



Fichero de modificaciones – Directrices "Exposición de recursos textuales
con el protocolo OAI-PMH" Versión 1.1.1

Fichero de modificaciones de las Directrices DRIVER

Última modificación: 2007/12/12

Este fichero de modificaciones indica los cambios de las directrices DRIVER "Exposición de recursos textuales con el protocolo OAI-PMH"

TOC

Fichero de modificaciones de las Directrices DRIVER	1
Apéndice versión 1.1 a 1.1.1	2
Parte Anexo: directrices específicas para el uso de MPEG21 DIDL (xmlcontainer)	2
Corrección del espacio de nombres schemalocation	2
Cambios del vocabulario para la conformidad con ORE	3
Corrección del metadataPrefix	4

Última modificación 2007-12-12 por: Maurice Vanderfeesten



Fichero de modificaciones – Directrices "Exposición de recursos textuales
con el protocolo OAI-PMH" Versión 1.1.1

Apéndice versión 1.1 a 1.1.1

Parte Anexo: directrices específicas para el uso de MPEG21 DIDL
(contenedor XML)

Corrección del espacio de nombres "schemalocation"

Estos cambios se deben a un pequeño error en el espacio de nombres dip. Además los "schema location" en LosAlamos usados en cada ejemplo de Internet no son los oficiales, estos son:

Página 29,38

```
xmlns:didl="urn:mpeg:mpeg21:2002:02DIDLNS"  
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"  
xmlns:dii="urn:mpeg:mpeg21:2002:01DIINS"  
xmlns:dip="urn:mpeg:mpeg21:2002:01DIPNS"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"  
xsi:schemaLocation=" urn:mpeg:mpeg21:2002:02DIDLNS http://purl.lanl.gov/STB-  
RL/schemas/200609/DIDL.xsd urn:mpeg:mpeg21:2002:01DIINS http://purl.lanl.gov/STB-  
RL/schemas/200309/DII.xsd urn:mpeg:mpeg21:2002:01DIPNS http://purl.lanl.gov/STB-  
RL/schemas/200309/DIP.xsd"
```

se convierte en:

```
xmlns:didl="urn:mpeg:mpeg21:2002:02DIDLNS"  
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"  
xmlns:dii="urn:mpeg:mpeg21:2002:01DIINS"  
xmlns:dip="urn:mpeg:mpeg21:2005:01DIPNS"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"  
xsi:schemaLocation=" urn:mpeg:mpeg21:2002:02DIDLNS  
http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/MPEG21_schema_files/did/didl.xsd  
  
urn:mpeg:mpeg21:2002:01DIINS  
http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/MPEG-  
21_schema_files/dii.xsd/dii.xsd  
  
urn:mpeg:mpeg21:2005:01DIPNS  
http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/MPEG-  
21_schema_files/dip/dip.xsd">
```

Cambios del vocabulario para la conformidad con ORE

Estos cambios hacen que el vocabulario usado sea conforme con la versión alpha de las especificaciones ORE. Publicadas el 11 de diciembre de 2007.

<http://www.openarchives.org/ore/toc>

Página 32

`<dip:ObjectType>info:eurepo/semantics/hasMetadata</dip:ObjectType>`

Se convierte en:

`<dip:ObjectType>info:eurepo/semantics/descriptiveMetadata</dip:ObjectType>`

Páginas 33,35,39

`<dip:ObjectType>info:eurepo/semantics/hasDescriptiveMetadata</dip:ObjectType>`

Se convierte en

`<dip:ObjectType>info:eurepo/semantics/descriptiveMetadata</dip:ObjectType>`

Páginas 33,36,39,40

`<dip:ObjectType>info:eurepo/semantics/hasResourceLocation</dip:ObjectType>`

Se convierte en

`<dip:ObjectType>info:eurepo/semantics/objectFile</dip:ObjectType>`

Última modificación 2007-12-12 por: Maurice Vanderfeesten



Fichero de modificaciones – Directrices "Exposición de recursos textuales con el protocolo OAI-PMH" version 1.1.1

Páginas 34,37,41

`<dip:ObjectType>info:eurepo/semantics/hasIntermediatePageLocation</dip:ObjectType>`

Se convierte en:

`<dip:ObjectType>info:eurepo/semantics/humanStartPage</dip:ObjectType>`

Página 34

– info:eurepo/semantics/hasDescriptiveMetadata
(Este Item puede aparecer 1 ó más veces)

– info:eurepo/semantics/hasResourceLocation
(Este Item puede aparecer 1 ó más veces)

– info:eurepo/semantics/hasIntermediatePageLocation
(Este Item puede aparecer 1 ó más veces)

se convierte en:

– info:eurepo/semantics/descriptiveMetadata
(Este Item puede aparecer 1 ó más veces)

– info:eurepo/semantics/objectFile
(Este Item puede aparecer 1 ó más veces)

– info:eurepo/semantics/humanStartPage
(Este Item puede aparecer 1 ó más veces)

Página 39,40,41

Identifiers info:doi/10.1874/

Se convierte en:

Identifiers urn:nbn:nl:ui:10 con un estatus persistente debido a acuerdos del repositorio.

Los identificadores NBN se comparan a los DOI libres de costes. El repositorio será económicamente más eficiente en el futuro cuando los Identificadores se usen cada vez más en agrupaciones múltiples de objetos complejos o publicaciones mejoradas.

Corrección del “MetadataPrefix”

Mantener el nombre muy simple de manera que no pueda ocurrir ninguna confusión.

El documento DIDL irá incluido en el registro OAI siempre que se utilice **didl_document** como valor de metadataPrefix.

Se convierte en:

El documento DIDL irá incluido en el registro OAI siempre que se utilice **didl** como valor de metadataPrefix.

Última modificación 2007-12-12 por: Maurice Vanderfeesten